

### **Specyfikacja techniczna mebli**

#### **1. Stanowisko pracownicze z kontenerem wysokim i ścianką działową tapicerowana ze słupkiem 120 - 10 szt.**

Stanowisko o wymiarze nie mniejszych niż: szer. 1750 mm. x głęb. 720 mm x wys. 750/1100 mm. Błat biurka wykonany z płyty melaminowanej 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Pod blatem wysuwana szuflada na klawiaturę komputera oraz podstawa do komputera stacjonarnego. Stelaż biurka metalowy – noga w formie odwróconej litery T z możliwością prowadzenia okablowania, połączona z kontenerem belką stabilizującą – podpierającą blat, z możliwością prowadzenia okablowania. W nodze ukryty pod blaszaną osłoną montowaną zatrząskowo, od zewnętrznej strony biurka, pionowy kanał kablowy. Stelaż wyposażony w stopki do regulacji. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium.

Kontener o wymiarze: szer. 400 mm x głęb. 720 mm x wys. 1100 mm. Wieniec górny wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm, okleinowanej PCV 2 mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowanej PCV 2 mm.

W kontenerze – 3 szuflady. Od dołu szuflada do wysokości 720 mm na dwa rzędy segregatorów. Całość wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Góra – dwie oddzielne szuflady. Spód szuflad z płyty HDF jednostronnie lakierowanej na biało. Szuflady górne z systemem samodomykania. Całość zamykana zamkiem centralnym.

Od strony przedniej biurka panel o wymiarze 1000 mm x 18 mm x 1100 mm – stanowiący także plecy kontenera – wykonany z płyty melaminowanej o grubości 18 mm, okleinowanej PCV 2 mm. Kolor: grusza calvados.

Ścianka o wymiarze: szer. 1200 mm. x głęb. 40 mm x wys. 1400 mm. Ścianka wypełniona płytą o grubości 38 mm, tapicerowana tkaniną ONYX w kolorze zielonym. Na dole ścianki aluminiowa szyna o wysokości 80 mm z możliwością prowadzenia okablowania. Każda ścianka zakończona metalowym słupkiem wykonanym z profili stalowych o wymiarze 40 x 40 mm. Kolor słupków: aluminiowy.

#### **2. Dostawka do biurka na nodze metalowej - 10 szt.**

Dostawka o wymiarach: szer. 700 mm x głęb. 350 mm x wys. 750 mm

Błat wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm okleinowanej PCV 2 mm w kolorze biurka. Dostawka na metalowej nodze fi 60 mm malowanej proszkowo na kolor aluminium. Noga wyposażona w regulatory wysokości.

#### **3. Szafka aktowa (komoda) drzwi przesuwne 3 OH - 4 szt.**

Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1100 wykonana z płyty melaminowanej. Górny wieniec szafy z płyty o grubości 25 mm, reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie zakończone taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szaf za

pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Szafa wyposażona w cztery półki z możliwością regulacji oraz stopki z możliwością regulacji. Kolor: grusza calvados

#### **4. Szafa biurowa 5 OH - 4 szt.**

Szafa ubraniowa - aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830 wykonana z płyty melaminowanej. Górny wieniec szafy wykonany z płyty o grubości 25 mm, reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory. Jedna część - trzy półki z możliwością regulacji oraz jedna półka konstrukcyjna. Druga część - jedna półka konstrukcyjna i drażek na ubrania. Szafa wyposażona w stopki z możliwością regulacji. Kolor: grusza calvados

#### **5. Szafa aktowa 5 OH - 10 szt.**

Szafa aktowa o wymiarach: szer. 1200 mm x głęb. 450 mm x wys. 1830 wykonana z płyty melaminowanej. Górny wieniec szafy wykonany z płyty o grubości 25 mm, reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone taśmą PCV 2 mm. Tylna ściana szafy wykonana z płyty HDF o grubości 3 mm w kolorze białym, mocowana w nafrezowanych bokach i wieńcach szafy za pomocą złączy stabilizujących. Drzwi przesuwne zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafa w środku dzielona na dwie komory, wyposażona w cztery półki oraz w stopki z możliwością regulacji. Kolor: grusza calvados

#### **6. Stolik - biurko proste 80 - 2 szt.**

Biurko o wymiarze: szer. 800 mm x głęb. 700 mm x wys. 750 mm. Błat biurka wykonany z płyty melaminowanej o gr. 25 mm okleinowanej PCV 2 mm. Stelaż biurka - metalowy z rur o przekroju fi 60, zespolonych ze sobą parami i spiętych podbłatową belką metalową. Nogi wyposażone w regulatory wysokości. Stelaż malowany proszkowo na kolor aluminium RAL 9006. Kolor blatu: grusza calvados

#### **7. Krzesło biurowe obrotowe - 10 szt.**

Krzesło obrotowe z oparciem siatkowym na podnośniku pneumatycznym. Wysokość krzesła 950 - 1040 mm. Szerokość siedziska nie mniejsza niż 470 mm Wysokość oparcia nie mniejsza niż 550 mm Siedzisko wykonane z pianki wtryskowej wyprofilowanej. Oparcie wykonane z czarnej siatki, na metalowej ramie. Podłokietniki na chromowym stelażu. Mechanizm fotela pozwalający na swobodne odchylanie oparcia (wraz z siedziskiem), swobodne „bujanie się” i możliwość blokady oparcia w jednej pozycji (pionowej). Możliwość regulacji siły odchylania. Pięcioramienna chromowana podstawa o średnicy 580 mm, z kółkami do twardych powierzchni o średnicy 50 mm. Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową (tkanina przepuszczająca powietrze) – w kolorze czarnym.

#### **8. Krzesło konferencyjne – 14 szt.**

Krzesło konferencyjne na 4 nogach metalowych z miękkim siedziskiem i oparciem. Wymiar krzesła: szer. 545 mm x głęb. 425 mm. wys. 820 mm. Wysokość do siedziska od ziemi: 470 mm. Wysokość oparcia ok. 335 mm. Konstrukcja krzesła: metalowa rama w kolorze czarnym lub aluminium. Siedzisko i oparcie wykonane z 4-warstwowej sklejki bukowej oraz gąbki, tapicerowane tkaniną. Osłona siedziska i oparcia wykonana z plastiku. Możliwość składowania krzesel w stosie.

#### **9. Krzesło plastikowe - 10 szt.**

Krzesło konferencyjne na 4 nogach metalowych z plastikowym siedziskiem i oparciem. Wymiar krzesła: szer. 486 mm x głęb. 486 mm. x wys. 770 mm. Wysokość do siedziska od ziemi: 475 mm. Konstrukcja krzesła: metalowa rama - stalowa rura owalna o wymiarze 18 x 1,5 mm w kolorze chromowym lub aluminium. Siedzisko i oparcie – jako jedna całość „kubelek” – wykonane z polipropylenu, kolor zielony. Możliwość składowania krzesel w stosie.

#### **10. Szafa pod zabudowę – 1 szt.**

Szafa mocowana na stałe do ściany o wymiarach wys. 2000 mm x szer. 1500 mm x gł. 600 mm. wykonana z płyty melaminowanej o grubości co najmniej 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone taśmą PCV 2 mm. Szafa bez tylnej ściany i półek. Drzwi uchylne zamykane za pomocą zamka patentowego. Kolor: grusza calvados

#### **11. Szafka mobilna pod ksero – 8 szt.**

Szafka pod ksero o wymiarach: szer. 650 mm x głęb. 550 mm x wys. 620 mm. Szafka 1/3 zamykana (1 półka odkryta). Górny wieniec szafki wykonany z płyty melaminowanej o grubości 25 mm reszta konstrukcji z płyty o grubości 18 mm. Wszystkie krawędzie wykończone taśmą PCV 2 mm. Tylne ściana szafki wykonana z płyty melaminowanej o grubości 18 mm w kolorze szafki, mocowana w bokach szafki za pomocą kołków. Drzwi zamykane za pomocą zamka patentowego. Szafka wyposażona w kółka do twardej powierzchni. Kolor: grusza calvados

#### **12. Stolik plastikowy – 2 szt.**

Stolik na 4 nogach metalowych z plastikowym blatem. Konstrukcja stolika: nogi rurowe o przekroju okrągłym fi 60 zespolone ze sobą parami i spięte podblatową belką metalową w kolorze chromowym lub aluminium malowane proszkowo. Nogi wyposażone w regulatory wysokości. Blat wykonany z polipropylenu, kolor zielony.